


Leistungsverzeichnis 1132N

Spezifizierung: Bootstisch klein, 2-teilig, Rundrohr, 1100/815x3200

Maße in mm

| | | |
|---------|----|------|
| Gesamt: | H: | 740 |
| | T: | 3200 |



| | | | |
|------------------|---------|----|------|
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 38 |
| | Volumen | m³ | 2,67 |

Serienausstattung

Nutzen


| | | |
|------------------------------|--|---|
| Gestell | Rundrohr aus Stahl. Doppel-T-Prinzip, zweimal mit querliegendem Rundrohr-Adapter verbunden. Schweißnähte mit Kunststoff-Abdeckung kaschiert. | Sicher Stand. Elegante und interessante Optik. |
| Längszargen | 4-Kant-Rohr, Stahl, schwarz mit angebundener Auslösung des Kipp-/Klapp-Mechanismus per rundem Stahlrohrrügel. | |
| Gestelloberfläche | Schwarz pulverbeschichtet. | Passt zu allen angebotenen Plattenoberflächen. |
| Rollen | Rollen mit Nivauausgleich und Feststeller. | Niveauregulierung/Höheneinstellung zum Ausgleich von Unebenheiten. Kein Schiefstehen des Tisches. |
| Tischplatte | MDF, 25 mm, abklappbar. | Platzsparende Lagerung. |
| Plattenform | Bootsform, 2-teilig (mit Tischverbindern). 3200 mm lang, 1100/815 mm tief. | |
| Plattenoberfläche | HPL, Dekor Kunststoff premiumweiß. Gegenzug farbgleich. | Belastbare Kunststoff Oberfläche. |
| Tischkante | ABS, 2 mm stark, 13 mm gerade dann abgeschrägt. Farblich passend zur Plattenoberfläche. | ABS-Kanten sind auch für rauhen Betrieb geeignet. "Dünne" Optik. |
| Verbind. Unterkonstr./Platte | Kunststoff-Beschlag. | |
| Tischverbinder | Zwei Tischverbinder aus Kunststoff pro Stoßseite beider Platten. | |
| Normen | GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit. | |
| Zertifizierung | Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem DIN EN ISO 45001:2018, Energiemanagementsystem DIN EN ISO 50001:2018, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit. | Qualitativ hochwertiges Produkt. |

Leistungsverzeichnis 1132N

Spezifizierung: Bootstisch klein, 2-teilig, Rundrohr, 1100/815x3200

Maße in mm

| | | |
|--------|----|------|
| Gesamt | H: | 740 |
| | T: | 3200 |



| | | | |
|------------------|---------|----------------|------|
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 38 |
| | Volumen | m ³ | 2,67 |

Garantie 10 Jahre Garantie gemäß unseren
Garantieleistungen.


Garantiert gleichbleibende Qualität während der
gesamten Nutzungsdauer.

Leistungsverzeichnis 1132N

Spezifizierung: Bootstisch klein,2-teilig, Rundrohr, 1100/815x3200

Maße in mm

| | | |
|---------|----|------|
| Gesamt: | H: | 740 |
| | T: | 3200 |



| | | | |
|------------------|---------|----|------|
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 38 |
| | Volumen | m³ | 2,67 |

Optionen

Nutzen

| | | |
|-------------------|---|--|
| Gestell | Pulverbeschichtet brillantsilber, weiß oder verchromt (Längszargen immer schwarz). | Anpassung der Gestelloberfläche an vorhandene Stühle möglich. |
| Plattenoberfläche | HPL Kunststoffdekore in uni oder Holz Optik (siehe Preisliste und Musterkarten). | Reichhaltige Auswahl an Dekoren erleichtert die individuelle Gestaltung und Anpassung an vorhandene Räume und Einrichtungen. |
| Zubehör | Elektrifizierung: Verschiedene Elektro-Anschlussboxen Aluminium eloxiert mit Bürstenleiste und Moosgummipuffer. Kabelkanal, Metall schwarz zwischen der Zarge montiert. | Komfortables Kabelmanagement. |
| Sonstiges | Sonderausstattungen auf Anfrage. | |