


Fiche technique 1132N

Spécification: Table forme tonneau, tube rond 1100/815x3200

Dimensions en mm

| | | |
|--------|----|------|
| Total: | H: | 740 |
| | T: | 3200 |



| | | | |
|-----------|---------|----------------|------|
| Emballage | Poids: | kg | 38 |
| | Volume: | m ³ | 2,67 |

Equipement de série

Avantage


| | | |
|--------------------------|---|--|
| Piètement | Tube acier rond. Double piètement T, 2 fois relié par une traverse ronde transversale. Soudures recouvertes d'un cache plastique. | Haute stabilité. Option élégante. |
| Traverses | Tube acier noir 4 pans, mécanisme de rabattage à commande en tube acier rond. | |
| Finition du piètement | Laqué époxy noir. | Adapté à toutes les finitions de plateau. |
| Roulettes | Roulettes réglables et blocables. | Pour mise à niveau en cas de sol irrégulier. La table est toujours droite et stable. |
| Plateau | MDF 25 mm d'épaisseur. Plateau rabattable pour le rangement horizontal des tables. | Un stockage économique. |
| Forme du plateau | Forme tonneau en 2 parties (avec connecteurs). Longueur 3200 mm, profondeur 1100/815 mm. | |
| Finition du plateau | Mélamine, décor couleur blanc premium. Contrebalancement identique. | Surface résistante. |
| Chants | Chants en ABS 2 mm d'épaisseur, droits sur 13 mm puis bisautés. Assortis aux couleurs des plateaux. | Haute résistance. |
| Fixation plateau/châssis | Fixations plastiques. | |
| Connecteurs | 2 connecteurs en plastique pour le raccord des 2 plateaux. | |
| Normes | Certificat GS " Sécurité testée". | |

Fiche technique 1132N

Spécification: Table forme tonneau, tube rond 1100/815x3200

Dimensions en mm

| | | |
|--------|----|------|
| Total: | H: | 740 |
| | T: | 3200 |



| | | | |
|-----------|---------|----------------|------|
| Emballage | Poids: | kg | 38 |
| | Volume: | m ³ | 2,67 |

Certifications

Système de management de la qualité DIN EN ISO 9001:2015, règlement (CE) n°1221/2009 (EMAS), Système de management environnemental DIN EN ISO 14001:2015, Système de management de la sécurité au travail DIN EN ISO 45001:2018, Système de management de l'énergie DIN EN ISO 50001:2018, EcoVadis Gold, durabilité assurée.

Produit de haute qualité.

Garantie

10 ans de garantie conformément à nos conditions de garantie.


Qualité constante garantie pendant toute la durée de l'utilisation.

Fiche technique 1132N

Spécification: Table forme tonneau, tube rond 1100/815x3200

Dimensions en mm

| | | |
|--------|----|------|
| Total: | H: | 740 |
| | T: | 3200 |



| | | | |
|-----------|---------|----------------|------|
| Emballage | Poids: | kg | 38 |
| | Volume: | m ³ | 2,67 |

Option**Avantage**

| | | |
|---------------------|--|---|
| Piètement | Laqué époxy gris argenté, blanc ou chromé (traverses toujours noir). | La finition du piètement de la table peut être assortie à celle des sièges. |
| Finition du plateau | Stratifié en différents décors imitation bois ou unicolores. Voir nuanciers et tarifs. | Un large choix de couleurs permet une bonne intégration à l'aménagement. |
| Accessoires | Electrification: diverses multiprises en aluminium anodisé sont disponibles. La goulotte en métal noir est montée entre les traverses. | Electrification soignée. |
| Divers | Version sur mesure sur demande. | |