

## Fiche technique 14V0

Spécification: Siège conférence, dossier haut

Dimensions en mm	Dossier:	H:	520
	Siège:	H:	445
		L:	500
		T:	520
	Total:	H:	1055
		P:	550
P a.A.:		660	
L:		605	
Emballage	Poids:	kg	15,8
	Volume:	m³	0,65



### Equipement de série

### Avantage

Dossier	Dossier haut rembourré.	Confort d'assise grâce au dossier ergonomiquement formé.
Rembouillage d'assise	Mousse de 35 mm. Housse non collées, rembourrage ventilé.	Grand confort d'assise.
Parties plastiques	Support d'assise noir teinté dans la masse.	Haute résistance aux égratignures et rayures.
Fonction	Système basculant blocable. Ouverture 2° vers l'avant, 10° vers l'arrière.	
Colonne centrale	Vérin à amortisseur et cache. Vérin et cache noirs avec piétement noir ou anthracite. Vérin et cache chromés avec piétement chromé ou poli.	Soulagement de la colonne vertébrale lors d'une assise brusque.
Patins	Patins (type champignon) durs pour sols souples. Noirs.	
Piétement	Etoile 4 branches en aluminium moulé sous pression. Couleur noire.	Stabilité, longévité, optique valorisée.
Accoudoirs	Accoudoirs-anneaux en aluminium poli (sans manchettes).	Les accoudoirs soulagent les muscles de la nuque, du cou et des épaules.
Matériaux	Tous les matériaux sont purs et recyclables.	Ecologiques.
Normes	DIN EN 16139 Sièges visiteur et collectivités. Labels GS Sécurité Testée, et Absence de Substances Nocives.	Sécurité et confort.
Certifications	Système de gestion de la qualité DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) n° 1221/2009 (EMAS), Système de gestion de l'environnement DIN EN ISO 14001:2015, Système de management de la sécurité au travail DIN EN ISO 45001:2018, EcoVadis Gold. Développement Durable Garanti. Quality Office, Ange Bleu, Bifma e3 level Platin.	Un produit de haute qualité.

**Fiche technique 14V0**

Spécification: Siège conférence, dossier haut

Dimensions en mm	Dossier:	H:	520
		Siège:	H: 445
		L:	500
		T:	520
	Total:	H:	1055
		P:	550
		P a.A.:	660
Emballage	L:	605	
	Poids:	kg	15,8
	Volume:	m <sup>3</sup>	0,65



Garantie 10 ans de garantie longue durée.

Echange gratuit pièces et main d'oeuvre durant la période de garantie.

---

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande

## Fiche technique 14V0

Spécification: Siège conférence, dossier haut

Dimensions en mm	Dossier:	H:	520	
		Siège:	H:	445
			L:	500
			T:	520
	Total:	H:	1055	
		P:	550	
		P a.A.:	660	
Emballage	L:		605	
		Poids:	kg 15,8	
		Volume:	m <sup>3</sup> 0,65	



Option	Avantage	
Réglage en hauteur d'assise	toutes positions 420 - 520 mm. Vérin de sécurité autoporteur.	
Colonne à retour automatique	le fauteuil tourne sur 360° et revient automatiquement en sa position initiale (non combinable à une colonne réglable en hauteur).	
Parties plastiques	Support-dossier anthracite teinté dans la masse.	Haute résistance aux égratignures et au rayures.
Piètement	Etoile 4 branches aluminium anthracite, poli ou chromé.	Stabilité, longévité, optique valorisée.
Roulettes/Patins	Patins feutres type champignon pour sols durs, assortis au piètement. Roulettes dures ou souples.	
Accoudoirs	Accoudoirs-anneaux aluminium polis ou chromés, avec ou sans manchettes cuir.	
Revêtements	De nombreuses qualités de tissus et cuirs en de nombreux coloris.	Personnalisation.

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande