

Fiche technique 14V7

Spécification: Siège conférence, dossier haut

Dimensions en mm	Dossier:	H:	515
		Siège:	H: 445 L: 500 T: 520
	Total:	H:	1050
		P:	550
		P a.A.:	660
		L:	660
	Emballage	Poids:	kg
Volume:		m³	0,65



Equipement de série

Avantage

Dossier	Dossier haut résille 2D noire.	Confort d'assise grâce au dossier ergonomiquement formé.
Rembouillage d'assise	Mousse de 35 mm. Housse non collées, rembourrage ventilé.	Grand confort d'assise.
Parties plastiques	Support d'assise noir teinté dans la masse.	Haute résistance aux égratignures et rayures.
Fonction	Système basculant blocable. Ouverture 2° vers l'avant, 10° vers l'arrière.	
Colonne centrale	Vérin à amortisseur et cache. Vérin et cache noirs avec piétement noir ou anthracite. Vérin et cache chromés avec piétement poli ou chromé.	Soulagement de la colonne vertébrale lors d'une assise brusque.
Patins	Patins durs (type champignon) pour sols souples. Noirs.	
Piétement	Etoile 4 branches en aluminium moulé sous pression. Couleur noire.	Stabilité, longévité, optique valorisée.
Accoudoirs	Accoudoirs-anneaux en aluminium poli (sans manchettes).	Les accoudoirs soulagent les muscles de la nuque, du cou et des épaules.
Matériaux	Tous les matériaux sont purs et recyclables.	Ecologiques.
Normes	DIN EN 16139 Sièges visiteur et collectivités. Labels GS Sécurité Testée, et Absence de Substances Nocives.	Sécurité et confort.
Certifications	Système de gestion de la qualité DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) n° 1221/2009 (EMAS), Système de gestion de l'environnement DIN EN ISO 14001:2015, Système de management de la sécurité au travail DIN EN ISO 45001:2018, EcoVadis Gold. Développement Durable Garanti. Quality Office, Ange Bleu, Bifma e3 level Platin.	Un produit de haute qualité.

Fiche technique 14V7

Spécification: Siège conférence, dossier haut

Dimensions en mm	Dossier:	H:	515	
		Siège:	H:	445
		L:	500	
		T:	520	
	Total:	H:	1050	
		P:	550	
		P a.A.:	660	
Emballage	L:	660		
	Poids:	kg	14,8	
	Volume:	m ³	0,65	



Garantie 10 ans de garantie longue durée.

Echange gratuit pièces et main d'oeuvre durant la période de garantie.

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande

Fiche technique 14V7

Spécification: Siège conférence, dossier haut

Dimensions en mm	Dossier:	H:	515
	Siège:	H:	445
		L:	500
		T:	520
	Total:	H:	1050
		P:	550
		P a.A.:	660
L:		660	
Emballage	Poids:	kg	14,8
	Volume:	m³	0,65



Option		Avantage
Dossier	Dossier résille 2D blanche ou anthracite.	Confort d'assise grâce au dossier ergonomiquement formé.
Réglage en hauteur d'assise	toutes positions 420 - 520 mm. Vérin de sécurité autoporteur.	
Colonne à retour automatique	le fauteuil tourne sur 360° et revient automatiquement en sa position initiale (non combinable à une colonne réglable en hauteur).	
Parties plastiques	Support-dossier anthracite teinté dans la masse.	Haute résistance aux égratignures et au rayures.
Piètement	Etoile 4 branches en aluminium anthracite, poli ou chromé.	Stabilité, longévité, optique valorisée.
Roulettes/Patins	Patins feutres type champignon pour sols durs, assortis au piètement. Roulettes dures ou souples.	Le siège ne roule que lorsqu'il est occupé. Réduction des risques d'accident.
Accoudoirs	Accoudoirs-anneaux aluminium polis ou chromés, avec ou sans manchettes cuir.	
Revêtements	De nombreuses qualités de tissus et cuirs en de nombreux coloris.	Personnalisation.

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande