

Leistungsverzeichnis 17V2

Spezifizierung: Drehstuhl mittelhoch, Sitz und Rücken gepolstert

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	520
	Sitz:	H:	420-520
		B:	500
		T:	520
	Gesamt:	H:	1140
B o. Al:		545	
B m. Al:		600	
T:		610	
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	19,5
	Volumen	m ³	0,65



Serienausstattung

Rückenlehne Rücken mittelhoch, gepolstert, 30 mm Schaum.

Nutzen

Sitzkomfort durch ergonomisch konstruierte Rückenlehne.

Polsterung Sitz gepolstert. Atmungsaktiver Formschaum, FCKW und CKW frei (sortenrein). Sitz 35 mm Schaum + 10 mm Watte.

Optimales Mikroklima durch unverklebte Polster. Atmungsaktiv.

Mechanik Smart Motion Technology, arretierbar in 4 Stufen. Öffnungswinkel zwischen Sitz und Rücken bis max. 110°.

Die Smart Motion Technology animiert durch ihren perfekten kinematischen Ablauf zu häufigem Wechsel der Sitzposition und unterstützt durch die aktive Sitzneigung insbesondere die ergonomische Haltung bei dem Schreibtisch zugewandten Arbeitspositionen.

Sitzhöhereinstellung Sitzhöhereinstellung stufenlos von 400 - 525 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend.

Auch Personen außerhalb des DIN Bereiches (also größer 192 cm und kleiner 151 cm) können ergonomisch korrekt sitzen.

Sitztiefeverstellung Verschiebbare Sitzfläche zur individuellen Einstellung der Sitztiefe, Verstellbereich 70 mm.

Die Auflagefläche der Oberschenkel großer Personen wird vergrößert.

Sitzneigeverstellung Flexible Anpassung an den Bewegungsablauf des Nutzers nach vorne +2° und nach hinten -5°, arretierbar.

Durch die Neigung wird das Becken steiler gestellt, die Wirbelsäule wird aufgerichtet, Rundrücken vermieden.

Gewichtsregulierung Von 45 - 130 kg, per Ratschenelement in 10 Stufen einstellbar.

Individuelle Anpassung der Rückenlehne und des Gegendrucks auf Größe und Gewicht der sitzenden Person.

Rollen Ø 65 mm Harte Rollen, lastabhängig gebremst, für weiche Bodenbeläge (entsprechend DIN EN 12529).

Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko.

Fußkreuz Aluminium, schwarz.

Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit.

Materialeinsatz Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.

Umweltfreundlich.

Leistungsverzeichnis 17V2

Spezifizierung: Drehstuhl mittelhoch, Sitz und Rücken gepolstert

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	520	
		Sitz:	H:	420-520
			B:	500
			T:	520
	Gesamt:	H:	1140	
		B o. Al:	545	
B m. Al:		600		
T:		610		
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	19,5	
	Volumen	m³	0,65	



Normen	EN 1335 für Bürodrehstühle und Bürodrehsessel. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit, Schadstoff- und Ergonomie geprüft.	Hohe Sicherheit und Komfort.
Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem DIN EN ISO 45001:2018, Energiemanagementsystem DIN EN ISO 50001:2018, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit, Quality Office, Blauer Engel, Bifma e3 level Platin.	Qualitativ hochwertiges Produkt.
Garantie	10 Jahre Garantie gemäß unseren Garantieleistungen.	Garantiert gleichbleibende Qualität während der gesamten Nutzungsdauer.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

Leistungsverzeichnis 17V2

Spezifizierung: Drehstuhl mittelhoch, Sitz und Rücken gepolstert

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	520	
		Sitz:	H:	420-520
			B:	500
			T:	520
	Gesamt:	H:	1140	
		B o. Al:	545	
B m. Al:		600		
T:		610		
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	19,5	
	Volumen	m³	0,65	



Optionen

		Nutzen
Rollen Ø 65 mm/ Gleiter	Weiche Rollen, lastabhängig gebremst, für harte Bodenbeläge oder Pilzgleiter hart/ weich (entsprechend DIN EN 12529).	Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko.
Fußkreuz	Aluminium-Fußkreuz, poliert.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit.
Lordosenstütze	Tiefen- (26 mm) und höhenverstellbar (64 mm).	Die Lordosenstütze kann in der Tiefe und in der Höhe verstellt und an die körperlichen Gegebenheiten der sitzenden Person angepasst werden. Somit ist eine individuelle Abstützung im LWS Bereich möglich.
Armlehnen	Ringarmlehnen aus Aluminium Druckguss ohne oder mit Lederbezug in schwarz oder verchromt. 3D T-Armlehnen, höhen- (100 mm), breiten- (450 - 520 mm) und tiefenverstellbar (60 mm), weich.	Durch die Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-Nacken-Muskulatur erreicht.
Bezugsmaterial	Mehrere Stoffqualitäten und Leder.	Bei der Gestaltung des Stuhls stehen mehrere Farben und Bezugsmaterialien zur Auswahl.
Zubehör	Kleiderbügel Kunststoff, schwarz.	

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar