

Ficha técnica 195G

Especificaciones: Silla de mostrador

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	530
	Asiento:	Alt:	640-940
		Ancho:	470
		Prof:	460
	Total:	H:	1600
		A.(s.b.):	470
A a.b.:		685	
L:		690	
Embalaje	Peso:	kg	23
	Volumen	m ³	0,52



Acabado de serie

Utilidad

Respaldo	Respaldo medio, tapizado de 30 mm de espuma + 10 mm de algodón. Trasera del respaldo en polipropileno negro. Cómodo respaldo de altura regulable y fácil de manejar en función de los requisitos individuales de cada persona, incluso en posición sentada. Con un margen de regulación de 7 posiciones (70 mm). Bloqueo del respaldo en 4 posiciones.	
Tapizado	Asiento y respaldo tapizados. Espuma moldeada transpirable, sin CDCs ni COCs (espuma de un solo origen). Asiento de 50 mm de espuma.	El acolchado no está adherido, lo que garantiza un movimiento óptimo del aire, transpirable.
Mecanismo	Mecanismo sincronizado con bloqueo, ángulo de apertura entre el asiento y el respaldo de hasta 101,5°.	Los mecanismos sincronizados de Interstuhl se diseñan de forma que proporcionen un apoyo óptimo para el cuerpo en cualquier postura; al mismo tiempo, reducen el esfuerzo al cambiar de una postura de asiento a otra.
Regulación de altura del asiento	Regulación progresiva de la altura del asiento, de 640 a 940 mm.	
Regulación de peso	De 45 a 130 kg, progresiva.	Regulación individual del respaldo y de la contrapresión a la altura y el peso del usuario.
Base	Base de aluminio con deslizadores. (Aro reposapiés Ø 470 mm).	Muy alta estabilidad, longevidad.
Materiales utilizados	Todos los materiales son de un solo origen y reciclables.	Ecológicos.
Normas	Comprobado a contaminantes.	Alto grado de seguridad y confort.

Ficha técnica 195G

Especificaciones: Silla de mostrador

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	530
	Asiento:	Alt:	640-940
		Ancho:	470
		Prof:	460
Total:		H:	1600
		A.(s.b.):	470
		A a.b.:	685
		L:	690
Embalaje	Peso:	kg	23
	Volumen	m ³	0,52



Producto de alta calidad.

Certificación

Sistema de gestión de calidad DIN EN ISO 9001:2015, conforme al reglamento (CE) N.º 1221/2009 (EMAS). Sistema de gestión medioambiental DIN EN ISO 14001:2015. Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional DIN EN ISO 45001:2018, Sistema de gestión energética ISO 50001:2018. Certificación Oro de EcoVadis, Sostenibilidad Garantizada. Quality Office, Blue Angel, BIFMA e3 nivel Platino..

Garantía y reaceptación

10 años de garantía a largo plazo de acuerdo con nuestros prestaciones de garantía.

Garantiza una calidad duradera a lo largo de toda su vida útil.

Instrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición

Ficha técnica 195G

Especificaciones: Silla de mostrador

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	530
	Asiento:	Alt:	640-940
		Ancho:	470
		Prof:	460
Total:		H:	1600
		A.(s.b.):	470
		A a.b.:	685
		L:	690
Embalaje	Peso:	kg	23
	Volumen	m ³	0,52



Opciones

Utilidad

Ruedas	Ruedas autofrenadas.	La silla queda fija al sentarse y puede moverse cuando está desocupada.
Brazos	Brazos en T regulables en 2D: altura y anchura, revestimiento flexible.	Los brazos reducen la carga de la musculatura del cuello y la nuca.
Material	Existen varias colecciones de tejidos y piel en diferentes colores.	Diseño individual.
Diseño bicolor	Para tapizados de calidades especiales, existen diferentes colores para el asiento y el respaldo.	Diseño óptico.

Intstrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición