

## Specifiche seduta 1S02

Articolo Swivel chair low, upholstered, Synchron

Dimensioni in mm	Schienale:	H:	650
	Seduta:	H:	400-525
		L:	500
		P:	470
	Totale:	H:	1225
		L (no Br):	510
L(Br):		710	
L:		630	
Dati imballaggio	Peso:	kg	16,60
	Volume:	m <sup>3</sup>	0,64



### Dotazione di serie

### Vantaggi

Parti in polipropilene

Stampaggio integrale, nero.

Colorazione resistente anche a graffiature profonde.

Schienale

Schienale altezza media imbottitura con 30 mm schiumato a freddo. Regolazione in altezza dello schienale, comoda e semplice regolazione individuale per ogni persona, regolabile anche da seduti. Regolazione in 5 posizioni (ognuna 12 mm).

Imbottitura

Schiumatura con soffiatura attiva a freddo, senza CFC- CHC, spessore 55 mm, tessuto fissato con cucitura (il tessuto non è incollato).

Ottimo comfort di seduta.

Meccanismo / regolazione fine

Sincromeccanismo Regolazione del peso fra 45 - 120 kg, -4 punti di blocco. Angolo di apertura fra sedile e schienale fino a 118°.

Il meccanismo è progettato in modo da supportare la postura in ogni parte del sedile. Consente all'utente di modificare posizioni di seduta in modo flessibile. Quando lo schienale inclina all'indietro, la superficie del sedile aumenta, di conseguenza l'utente scorre leggermente all'indietro migliorando il comfort.

Regolazione in altezza del sedile

Infinite regolazioni in altezza fra 405 - 530 mm. Secondo UNI 1335 tipo A. Pistone a gas di sicurezza autoportante.

Anche per utenti al di fuori degli standard DIN altezza superiore di 192 cm e minore di 151 cm) è possibile la corretta postura ergonomica.

Ruote Ø 65 mm

Doppie ruote morbide, nero, autofrenanti, per pavimenti duri o morbidi pattini (in accordo con DIN EN 12529).

La sedia non rotola in condizioni di non carico, minimo rischio di incidenti.

Base

Poliammide con stampaggio integrale, colore come finiture del telaio.

Colorazione resistente anche a graffiature profonde.

Materiali

Tutti i materiali sono separabili e riciclabili.

In accordo con le normative ambientali.

## Specifiche seduta 1S02

Articolo Swivel chair low, upholstered, Synchron

Dimensioni in mm	Schienale:	H:	650	
		Seduta:	H:	400-525
			L:	500
	Totale:	P:	470	
		H:	1225	
		L (no Br):	510	
Dati imballaggio	Peso:	kg	16,60	
		Volume:	m <sup>3</sup> 0,64	
		L(Br):	710	
		L:	630	



Normative	EN 1335-1-2-3 tipo A per sedute per ufficio. GS-Certificato, testato per assenza di contaminanti. Test Ergonomico, secondo normativa Bifma.	Alta qualità del prodotto e grande comfort.
Certificazioni	Quality management system DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) No. 1221/2009 (EMAS), Environmental management system DIN EN ISO 14001:2009, OHSAS, EcoVadis gold, Commitment to sustainability. Quality Office, Blue Angel. Bifma e3 level Platin.	Alta qualità del prodotto.
Garanzia e resi	10 anni garanzia Ricambi in garanzia e riciclaggio dei materiali.	Parti di ricambio gratuite all'interno del periodo di garanzia.

Le istruzioni per lo smontaggio sono disponibili su richiesta per tutti i prodotti interstuhl

## Specifiche seduta 1S02

Articolo Swivel chair low, upholstered, Synchron

Dimensioni in mm	Schienale:	H:	650
		Seduta:	H: 400-525 L: 500 P: 470
	Totale:	H:	1225
		L (no Br):	510
		L(Br):	710
		L:	630
Dati imballaggio	Peso:	kg	16,60
	Volume:	m <sup>3</sup>	0,64



### Accessori e opzioni

### Vantaggi

Ruore/Pattini	Doppie ruote morbide, nero, autofrenanti, per pavimenti duri o pattini (in accordo con DIN EN 12529).	La sedia non rotola in condizioni di non carico, minimo rischio di incidenti.
Base	Alluminio argento brillante o Alluminio lucidato.	Alta stabilità, lunga durata, elevato design.
Regolazione dell'inclinazione del sedile	Regolazione +4,9°.	L'inclinazione del sedile impedisce al bacino di inclinarsi verso la parte posteriore, assicura la giusta posizione della colonna vertebrale, evita una schiena curva.
Regolazione in profondità del sedile	Regolazione individuale del sedile, 60 mm di regolazione in 6 step.	
Supporto lombare	Regolabile in altezza (14 mm).	Supporto lombare integrato nello schienale regolabile in altezza e in orizzontale grazie ad un meccanismo di rotazione meccanica consente un sostegno personalizzato personalizzato personalizzato dell'utilizzatore sostegno personalizzato nella zona di appoggio lombare.
Braccioli	Braccioli 2D T-, regolabili in altezza e larghezza, superficie soft. Braccioli 4D T-, regolabili in altezza, larghezza, e profondità ruotabili 15°, superficie soft.	Grazie alla regolazione dei braccioli, si alleviano i dolori ai muscoli del collo e delle spalle.
Materiali di rivestimento	Sono disponibili molteplici tipologie di rivestimento.	Design individuale.
Accessori	Appendi abiti in poliammide nero.	

Le istruzioni per lo smontaggio sono disponibili su richiesta per tutti i prodotti interstuhl