

Leistungsverzeichnis 24V4

Spezifizierung: Konferenzsessel hoch,Sitz+Rücken gep.,Management

Maße in mm

Sitz:	H:	400 - 500
	B:	480
	T:	425
Gesamt:	H:	1110
	B o. Al:	500
	B m. Al:	600
	T:	625

Verpackungsdaten	Gewicht	kg	17,25
	Volumen	m³	



Serienausstattung

Nutzen

Rückenlehne	Rückenlehne hoch, Management-Polsterung.	Sitzkomfort durch ergonomisch konstruierte Rückenlehne.
Polsterung	Sitzpolster: 35 mm Schaum. Atmungsaktiv durch unverklebte Polster.	Sehr guter Sitzkomfort.
Metallteile	Rückenschwinge aluminium poliert.	Hohe Strapazierfähigkeit.
Wippfunktion, arretierbar	Geöffnet: nach vorne 2°, nach hinten 10°.	
Stuhlsäule	Gasfeder und Standrohr bei Fußkreuz verchromt und poliert = verchromt.	
Gleiter	Harte Konferenzgleiter für weiche Böden, schwarz.	Sicherer Stand.
Fußkreuz	4er Fußkreuz Aluminium Druckguss, poliert.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. Wertige Optik. Gute Standfestigkeit und Kippsicherheit.
Armlehnen	Ringarmlehnen aus Aluminium Druckguss ohne Lederbezug in poliert.	Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nacken Muskulatur erreicht.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Normen	DIN EN 16139 Sitzmöbel für den Objektbereich, GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit, Schadstoff geprüft.	Hohe Sicherheit und Komfort.
Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem DIN EN ISO 45001:2018, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit, Gesicherte Nachhaltigkeit. Quality Office, Blauer Engel, Bifma e3 level Platin.	Qualitativ hochwertiges Produkt.
Garantie und Rücknahme	10 Jahre Langzeit-Garantie. Volle Rücknahme und Recyclinggarantie.	Kostenloser Austausch von Teilen, innerhalb der garantierten Zeit.

Leistungsverzeichnis 24V4

Spezifizierung: Konferenzsessel hoch,Sitz+Rücken gep.,Management

Maße in mm

Sitz:	H:	400 - 500
	B:	480
	T:	425
Gesamt:	H:	1110
	B o. Al:	500
	B m. Al:	600
	T:	625

Verpackungsdaten	Gewicht	kg	17,25
	Volumen	m ³	



Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

Leistungsverzeichnis 24V4

Spezifizierung: Konferenzsessel hoch,Sitz+Rücken gep.,Management

Maße in mm

Sitz:	H:	400 - 500
	B:	480
	T:	425
Gesamt:	H:	1110
	B o. Al:	500
	B m. Al:	600
	T:	625

Verpackungsdaten	Gewicht	kg	17,25
	Volumen	m³	



Optionen

Nutzen

Sitzhöhenverstellung	Sitzhöhereinstellung, stufenlos von 400 - 500 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend.	Auch Personen außerhalb des DIN Bereiches (also größer 192 cm und kleiner 151 cm) können ergonomisch korrekt sitzen.
Drehsäule mit Rückholmechanik	Der Konferenzsessel lässt sich problemlos drehen und schwingt automatisch wieder an den Ausgangspunkt zurück (nicht in Verbindung mit Sitzhöhenverstellung möglich).	
Metallteile	Rückenschwinge aluminium verchromt.	Hohe Strapazierfähigkeit.
Fußkreuz	4er Fußkreuz aus Aluminium Druckguss, verchromt.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. Wertige Optik.
Rollen/ Gleiter	Weiche Konferenzgleiter für harte Böden, farbgleich wie Fußkreuz. Harte oder weiche Doppelrollen.	Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko.
Armlehnen	Ringarmlehnen aus Aluminium Druckguss mit Lederbezug in poliert und verchromt. Ohne Lederbezug in verchromt.	Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nacken Muskulatur erreicht.
Bezugsmaterialien	Mehrere Lederqualitäten in diversen Farben.	Vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung des Stuhles.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar