

Produktbeskrivelse 3C22

Specificering: Kontorstol høj, BodyFloat synkronmekanik

Mål i mm.	Ryglæn:	H:	600-660
	Sæde:	H:	415-535
		B:	480
		T:	410
	Samlet:	H:	1320
		B o. Al:	490
B m. Al:		650/730	
T:		710	
Pakke­data	Vægt	kg	23
	Volumen	m³	0,8



Udstyr	Fordel	
Ryglæn	<p>Fuldt polstret. Opdelt polsterinddeling. Ryglænet er højdeindstilleligt ved raster (uden betjeningshåndtag) op til 60mm. Rygpulster:</p>	<p>God understøtning for den 4. og 5. lændehvivel er meget væsentlig. Derfor er tilpasning til store og små mennesker mulig. EN 1335 kræver at stolen kan fastlåses i siddeposition. Ryglænet springer ikke tilbage i udgangspositionen når denne låsemekanisme åbnes igen.</p>
Polster	<p>Åndbart formskum FCKW- og CKWfrit. Sædepolster: 50mm. Stolen er stofbetrukket uden brug af lim.</p>	<p>Optimalt mikroklima uden påklæbet polster, åndbart.</p>
Mekanik	<p>Body-Float synkronmekanik med en åbningsvinkel på maks. 125.</p>	<p>Body-Float synkronmekanik fra Interstuhl er skabt på en sådan måde at den understøtter kroppen optimalt i enhver siddestilling og samtidig fremmer den vekslen mellem forskellige stillinger.</p>
Sæde­højde­indstilling	<p>Trinløs fra 415 - 535 mm. Selvbærende sikkerhedsgasfjeder</p>	<p>Også personer udenfor DIN området (større end 184 cm og mindre end 151 cm) kan sidde ergonomisk korrekt.</p>
Sæde­dybde­affjedring	<p>Yderligere mekanisk sæde­dybde­affjedring - også i laveste position.</p>	<p>Ved denne sæde­dybde­affjedring mindses stødet når man sætter sig og derved skånes rygsøjlen.</p>
Vægt­regulering	<p>Trinløs indstilling fra 45 - 140 kg.</p>	<p>Individuel indstilling af ryglænets understøtning alt efter den siddendes størrelse og vægt.</p>
Hjul	<p>Hårde dobbelthjul, Ø 65 mm, med bremse, til bløde gulve. (I overensstemmelse med DIN EN 12529).</p>	<p>Stolen ruller ikke væk når den er uden belastning, minimal risiko for uheld.</p>
Kryds­fod	<p>Sort polypropylen krydsfod. Valgbar overflade.</p>	<p>Høj stabilitet, slidstærk, individuel udformning.</p>

Produktbeskrivelse 3C22

Specificering: Kontorstol høj, BodyFloat synkronmekanik

Mål i mm.	Ryglæn:	H:	600-660
	Sæde:	H:	415-535
		B:	480
		T:	410
	Samlet:	H:	1320
		B o. Al:	490
B m. Al:		650/730	
T:		710	
Pakke­data	Vægt	kg	23
	Volumen	m³	0,8



Hjælper især ved at aflaste nakke- og skuldermuskulaturen.

Nakkestøtte Fuldt betrukken.

Materialer	Samtlige materialer er sorterede og genanvendelige. Polypropylen dele er gennemfarvede, herved opnås farveægthed	Miljøvenlig. Skåner ressourcerne.
Standarder	EN 1335 for kontorstole. GS-mærket for sikkerhed. Ergonomitestet. Testet for skadelige stoffer.	Høj sikkerhed og komfort.
Certifikater	Kvalitetsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) No. 1221/2009 (EMAS), Miljømanagementsystem DIN EN ISO	Et produkt af højeste kvalitet.
Garanti og tilbagetagelse	10 års fuld garanti. Fuld returret og genanvendelsesgaranti.	Høj sikkerhed og slidstyrke minimerer omkostningerne. Omkostningfri udskiftning af dele inden for garantien.
<p>Demonteringsanvisninger er tilgængelige efter anmodning for et interstuhl-produkt.</p>		

Produktbeskrivelse 3C22

Specificering: Kontorstol høj, BodyFloat synkronmekanik

Mål i mm.	Ryglæn:	H:	600-660
	Sæde:	H:	415-535
		B:	480
		T:	410
	Samlet:	H:	1320
		B o. Al:	490
B m. Al:		650/730	
T:		710	
Pakke-data	Vægt	kg	23
	Volumen	m ³	0,8



Tilbehør	Fordel	
Hjul	Bløde dobbelthjul, Ø 65 mm, med belastningsbremse, til hårde gulve eller filt glidere (i overensstemmelse med DIN EN	Stolen ruller ikke væk når den er uden belastning, minimal risiko for uheld.
Krydsfod	Aluminium krydsfod i sort, brillant sølv eller poleret.	Høj stabilitet, slidstærk.
Sædedybdeindstilling	Gennem sædedybdeindstillingen opnår trinløs justering på 50 mm.	Bedre støtte til låret på høje personer, idet sædeområdet gøres større.
Justerbar sædehældning	Sædeforkanten kan justeres trinløst ned til -4.	Når sædet hældes stilles bækkenet stejlere og rygsøjlen bliver rettet og man undgår dårlig holdning.
Lændestøtte	Horisontal indstillelig lændestøtte med finjusterbar "Air-Pressure" teknologi på ca. 30 mm.	Ved hjælp af lufttryk kan lændestøtten, der er integreret i ryglænets polster, indstilles i dybden til at passe præcis til den siddende person. Med denne indstilling er en individuel støtte til rygsøjlen mulig.
T-armlæn (4D)	Højde- (10 trin på 100 mm), bredde- (hver side 3 trin på 25 mm), dybdeindstillelig (6 trin på 50 mm), svingbar (hver side +/- 15) blød. Farve på	Gennem højdeindstillingen af armlæne bliver hals og nakke muskulaturen aflastet.
T-armlæn (2D)	Højde- (10 trin på 100 mm) og bredde indstillelig. Armlænsstel i sort polypropylen.	
Ringarmlæn	Breddeindstillelig eller bredde indstillelig med blødt læderbetræk. Farver armlænsstel: Krydsfod alu eller sort= armlænsstel poleret,	

Produktbeskrivelse 3C22

Specifikation: Kontorstol høj, BodyFloat synkronmekanik

Mål i mm.	Ryglæn:	H:	600-660
		Sæde:	H: 415-535
		B:	480
	Samlet:	T:	410
		H:	1320
		B o. Al:	490
Pakke­data	Vægt	B m. Al:	650/730
		T:	710
		kg	23
Pakke­data	Volumen	m³	0,8



Betræk Stof i flere forskellige kvaliteter samt læder i diverse farver.

Demonteringsanvisninger er tilgængelige efter anmodning for et interstuhl-produkt.