


## Fiche technique 5012N

Spécification: Table pliante, rectangulaire, tube rond, 500x1200

### Dimensions en mm

Total:	H:	740
	L:	1200
	T:	500



Emballage	Poids:	kg	21,9
	Volume:	m³	1,06

### Équipement de série

### Avantage


Piètement	Tube acier rond. Double piètement T, 2 fois relié par une traverse ronde transversale. Soudures recouvertes d'un cache plastique.	Haute stabilité. Option élégante.
Traverses	Tube acier noir 4 pans, mécanisme de rabattage à commande en tube acier rond.	
Finition du piètement	Laqué époxy noir.	Adapté à toutes les finitions de plateau.
Roulettes	Roulettes réglables et blocables.	Pour mise à niveau en cas de sol irrégulier. La table est toujours droite et stable.
Plateau	Aggloméré 22 mm d'épaisseur. Plateau rabattable pour le rangement horizontal des tables.	Un stockage économique.
Forme du plateau	Rectangulaire. Longueur 1200 mm, profondeur 500 mm.	Les tables sont utilisables individuellement ou en configuration.
Finition du plateau	Mélamine, décor couleur blanc premium. Contrebalancement identique.	Surface résistante.
Chants	Chants droits en ABS 2 mm d'épaisseur, assortis aux couleurs des plateaux.	Haute résistance.
Fixation plateau/châssis	Fixations plastiques.	
Normes	Certificat GS " Sécurité testée".	
Certificats	Système de management de la qualité DIN EN ISO 9001:2015, règlement (CE) n°1221/2009 (EMAS), Système de management environnemental DIN EN ISO 14001:2015, Système de management de la sécurité au travail DIN EN ISO 45001:2018, Système de management de l'énergie DIN EN ISO 50001:2018, EcoVadis Gold, durabilité assurée.	Produit de haute qualité.

**Fiche technique 5012N**

Spécification: Table pliante, rectangulaire, tube rond, 500x1200

## Dimensions en mm

Total:	H:	740
	L:	1200
	T:	500



Emballage	Poids:	kg	21,9
	Volume:	m <sup>3</sup>	1,06

Garantie 10 ans de garantie conformément à nos conditions de garantie.


Qualité constante garantie pendant toute la durée de l'utilisation.

## Fiche technique 5012N

Spécification: Table pliante, rectangulaire, tube rond, 500x1200

### Dimensions en mm

Total:	H:	740
	L:	1200
	T:	500



Emballage	Poids:	kg	21,9
	Volume:	m <sup>3</sup>	1,06

Option		Avantage
Piètement	Laqué époxy gris argenté, blanc ou chromé (traverses toujours noir).	La finition du piètement de la table peut être assortie à celle des sièges.
Finition du plateau	Mélangé en différents décors imitation bois ou unicolores, contrebalancement identique. Stratifié en différents décors imitation bois ou unicolores, contrebalancement blanc. Voir nuanciers et tarifs.	Un large choix de couleurs permet une bonne intégration à l'aménagement.
Chants	ABS assorti au plateau, bord caoutchouté noir (angles arrondis r = 50).	Protection contre les chocs.
Connecteurs	4 connecteurs universels en plastique. Prendre en compte la forme du plateau.	
Voiles de fond	En verre acrylique satiné blanc. Il s'accroche sur la traverse. Le plateau peut être rabattu avec le voile.	Aucun démontage nécessaire. Fixation sûre.
Accessoires	Electrification: diverses multiprises en aluminium anodisé sont disponibles. La goulotte en métal noir est montée entre les traverses.	Electrification soignée.
Divers	Version sur mesure sur demande.	