

Produktbeskrivelse 570G

Specificering: Freischwin med armlæn, net-ryg, stabelbar

| | | | | |
|------------|---------|----------|-----|-----|
| Mål i mm. | Ryglæn: | H: | 500 | |
| | | Sæde: | H: | 425 |
| | | | B: | 480 |
| | | | T: | 445 |
| | Samlet: | H: | 910 | |
| | | B m. Al: | 610 | |
| Pakke­data | Vægt | kg | 9 | |
| | Volumen | m³ | 0,4 | |



| Udstyr | | Fordel |
|--------------------|--|---|
| Ryglæn | Sort netbetrasket ryglæn. | Sædekomfort gennem ergonomisk konstrueret ryglæn. |
| Polster | Åndbart form­skum FCKW- og CKWfrit. Sædepolster: 40mm. | Optimalt mikroklima uden påklæbet polster, åndbart. God siddekomfort. |
| Stel | Frisvinger stål­rør­stel, pluv­er­lakeret sort. Stabelbar. | Meget høj kvalitet, slidstærk. Coated mod skrammer etc. |
| Bærende del - sæde | Bærende del i polypropylen. | Garanteret god, stablebarhed (beskytter det underliggende polster). |
| Kunststofsdele | Altid sorte, gennemfarvede, derved opnår farveægthed også ved dybe ridser og skrammer. | |
| Armlæn | Overflade sort kunststof. | Brug af armlæn aflaster hals og nakke muskulaturen. |
| Materialer | Samtlige materialer er genanvendelige. | Miljøvenlig. |
| Standarder | DIN EN 16139 frisvinger. GS-tegn for sikkerhed. Undersøgt for skadelige stoffer. | Høj sikkerhed. |

Produktbeskrivelse 570G

Specifisering: Freischwin med armlæn, net-ryg, stabelbar

| | | | | |
|------------|----------|----------------|-----|-----|
| Mål i mm. | Ryglæn: | H: | 500 | |
| | | Sæde: | H: | 425 |
| | | | B: | 480 |
| | | | T: | 445 |
| | Samlet: | H: | 910 | |
| | | | | |
| | B m. Al: | 610 | | |
| | T: | 640 | | |
| Pakke­data | Vægt | kg | 9 | |
| | Volumen | m ³ | 0,4 | |



| | | | |
|--------------|--|--|--|
| Certifikater | Kvalitetsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) No. 1221/2009 (EMAS), miljømanagementsystem DIN EN ISO | | |
| | | | |
| | | | |

Et produkt af højeste kvalitet.

| | | |
|---------------------------|--|---|
| Garanti og tilbagetagelse | 10 års fuld garanti. Fuld returret og genanvendelsesgaranti. | Omkostningfri udskiftning af dele inden for garantiens løbetid. |
|---------------------------|--|---|

Demonteringsanvisninger er tilgængelige efter anmodning for et interstuhl-produkt.

Produktbeskrivelse 570G

Specificering: Freischwin med armlæn, net-ryg, stabelbar

| | | | | |
|------------|---------|----------|-----|-----|
| Mål i mm. | Ryglæn: | H: | 500 | |
| | | Sæde: | H: | 425 |
| | | | B: | 480 |
| | | | T: | 445 |
| | Samlet: | H: | 910 | |
| Pakke­data | Vægt | kg | 9 | |
| | | m³ | 0,4 | |
| | Volumen | B m. Al: | 610 | |
| | | T: | 640 | |



| Tilbehør | | Fordel |
|-------------------|--|--|
| Glidere | Filtglidere til hårde gulve. | Stolene står optimalt. Gulvene skånes. |
| Betræksmaterialer | Læder, stof i flere forskellige kvaliteter og netfarver. | Mange forskellige muligheder for stolens udførelse. |
| Stel | Frisvinger stål­rør­stel pulverlakeret, brillant sølv eller forkromet. | Meget høj stabilitet, stor slidstyrke, føste klasses udseende. |

Demonteringsanvisninger er tilgængelige efter anmodning for et interstuhl-produkt.