

## Ficha técnica 57V7

Especificaciones: Base basculante, respaldo alta en malla

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	500	
	Asiento:	Alt:	410	
		Ancho:	490	
		Prof:	455	
	Total:	H:	980	
Embalaje	Peso:	kg	11,0	
		Volumen	m³	0,65



### Acabado de serie

### Utilidad

Respaldo	Respaldo alto, respaldo en malla negro.	Confort de asiento gracias a su respaldo de diseño ergonómico.
Tapizado	Asiento tapizado. Espuma moldeada transpirable, sin CFC ni CHC (espuma segregada). Asiento de 35 mm de espuma.	El acolchado no está adherido, lo que garantiza un movimiento óptimo del aire, transpirable. Buen confort de asiento.
Estructura	Estructura de base basculante de acero tubular, pintada en polvo, negra.	Muy alta estabilidad, longevidad. Aspecto duradero incluso con un uso intensivo.
Soporte del asiento	Soporte de asiento de polipropileno.	
Piezas de polipropileno	Estructura del respaldo negra; mismo color en todo el producto.	Alta durabilidad. Aspecto duradero incluso con un uso intensivo.
Brazos	Revestimiento de brazos de polipropileno, negro.	Los brazos reducen la carga de la musculatura del cuello y la nuca.
Materiales	Todos los materiales están segregados y son reciclables.	Respetuosos con el medio ambiente.
Normas	Asientos UNE-EN 16139 para zonas de proyectos, símbolo GS de seguridad comprobada; comprobación de contaminantes.	Alto grado de seguridad.
Certificación	Sistema de gestión de calidad DIN EN ISO 9001:2015, Reglamento (CE) n.º 1221/2009 (EMAS), Sistema de gestión medioambiental DIN EN ISO 14001:2015, Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo DIN EN ISO 45001:2018, Sistema de gestión de la energía DIN EN ISO 50001:2018, Certificación Oro de EcoVadis, Sostenibilidad Garantizada. Quality Office, Blue Angel. BIFMA e3 nivel Platino.	Producto de alta calidad.
Garantía	10 años de garantía de acuerdo con nuestras prestaciones de garantía.	Garantiza una calidad duradera a lo largo de toda su vida útil.

**Ficha técnica 57V7**

Especificaciones: Base basculante, respaldo alta en malla

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	500
	Asiento:	Alt:	410
		Ancho:	490
		Prof:	455
	Total:	H:	980
		A a.b.:	585
L:		685	
Embalaje	Peso:	kg	11,0
	Volumen	m <sup>3</sup>	0,65



## Ficha técnica 57V7

Especificaciones: Base basculante, respaldo alta en malla

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	500
	Asiento:	Alt:	410
		Ancho:	490
		Prof:	455
	Total:	H:	980
		A a.b.:	585
L:		685	
Embalaje	Peso:	kg	11,0
	Volumen	m <sup>3</sup>	0,65



### Opciones

### Utilidad

Estructura	Estructura de base basculante de acero tubular, cromada.	Muy alta estabilidad, longevidad. Aspecto de alta calidad.
Respaldo	Respaldo en malla, blanco o antracita.	Gran confort de asiento gracias a su respaldo de diseño ergonómico.
Deslizadores	Deslizadores de fieltro para suelos duros.	Posicionamiento óptimo de la silla. Protege el suelo.
Materiales de tapizado	Piel y varias colecciones de tejidos.	Durante el diseño de la silla, existen varios colores y materiales de tapizado.
Brazos	Con cubierta de piel.	Reducción de la carga de los músculos del cuello gracias a los brazos. Excelente confort para los brazos gracias al revestimiento flexible.