

## Specifiche seduta EV716

Articolo Sgabello, medio, imbottito, syncrom., confort

Dimensioni in mm	Schienale:	H:	640
		Seduta:	H: 665-945
		L:	520
		P:	450
	Totale:	H:	1615
		L (no Br):	520
L(Br):		685	
L:		535	
Dati imballaggio	Peso:	kg	21
	Volume:	m <sup>3</sup>	0,7



### Dotazione di serie

### Vantaggi

Parti in polipropilene	Verniciate in profondità, in nero o bianco.	Aspetto inalterato anche in caso di uso intensivo.
Schienale	Schienale medio, imbottito, 40 mm di schiuma, rivestimento posteriore in polipropilene.	Ottimale microclima, grazie all'imbottitura non incollata e a traspirazione attiva.
Imbottitura	Imbottitura sedile: 70 mm di schiuma. Sedile confort.	Effetto traspirante, grazie alle imbottiture non incollate. Ottimo comfort di seduta.
Meccanismo	Syncromeccanismo. Grande angolo d'apertura fra seduta e schienale fino a max 104°. Possibilità di bloccaggio in 4 livelli.	I syncromeccanismi di Interstuhl sono progettati in modo da sostenere il corpo in maniera ottimale in ogni posizione di seduta e, al contempo, facilitare il passaggio da una posizione di seduta all'altra.
Regolazione in altezza del sedile	Regolazione in altezza del sedile continua da 665 a 945 mm.	Gli utilizzatori con statura da 151 a 192 cm (campo DIN EN 1335) possono personalizzare l'altezza del sedile per sedere in maniera ottimale ed ergonomica.
Regolazione del peso	Da 45 a 120 kg, multilivello.	Adattamento personalizzato dello schienale e della contropressione in base a statura e peso dell'utilizzatore.
Pattini	Pattini per pavimenti duri. (secondo DIN EN 12529).	Elevata sicurezza di posizione.
Base con poggiapiedi	Base in alluminio lucida con pattini. (Poggiapiedi ad anello Ø 470 mm).	Stabilità e durevolezza molto elevate.
Materiali impiegati	Tutti i materiali sono monomateriale e riciclabili.	Prodotto rispettoso dell'ambiente.
Normative	Contrassegno GS di sicurezza collaudata; assenza di agenti contaminanti ed ergonomia verificate. BIFMA.	Elevata sicurezza e confort.

## Specifiche seduta EV716

Articolo Sgabello, medio, imbottito, syncrom., confort

Dimensioni in mm	Schienale:	H:	640	
		Seduta:	H:	665-945
			L:	520
	Totale:	P:	450	
		H:	1615	
		L (no Br):	520	
L(Br):		685		
Dati imballaggio	Peso:	kg	21	
		Volume:	m <sup>3</sup> 0,7	



### Certificazione

Sistema di gestione della qualità DIN EN ISO 9001:2015, Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS), Sistema di gestione ambientale DIN EN ISO 14001:2015, Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro DIN EN ISO 45001:2018, Sistema di gestione dell'energia DIN EN ISO 50001. EcoVadis Gold, marchio "Gesicherte Nachhaltigkeit" per la sostenibilità certificata, Quality Office, Blue Angel, Bifma e3 level Platin.

Prodotto di alta qualità.

### Garanzia

Garanzia di 10 anni in conformità alle nostre prestazioni di garanzia.

Viene garantito il mantenimento della qualità per tutta la durata di utilizzo.

Le istruzioni per lo smontaggio sono disponibili su richiesta per tutti i prodotti interstuhl

## Specifiche seduta EV716

Articolo Sgabello, medio, imbottito, syncrom., confort

Dimensioni in mm	Schienale:	H:	640	
		Seduta:	H:	665-945
			L:	520
	Totale:	P:	450	
		H:	1615	
		L (no Br):	520	
Dati imballaggio	Peso:	kg	21	
		L(Br):	685	
	Volume:	L:	535	
		m <sup>3</sup>	0,7	



### Accessori e opzioni

### Vantaggi

Ruote	Ruote sit-stop.	Stabilità durante la seduta e mobilità quando la sedia non è occupata.
Supporto lombare	Regolabile in profondità (12 mm) e in altezza (55 mm).	Il supporto lombare può essere regolato in profondità e in altezza ed essere adattato alle caratteristiche fisiche della persona seduta, consentendo un supporto personalizzato nell'area vertebrale-lombare
Braccioli	Braccioli 2D-T, regolabili in altezza e in larghezza, superficie morbida. Braccioli 3D-T, regolabili in altezza, larghezza e profondità, superficie morbida. Braccioli 4D-T, regolabili in altezza, larghezza e profondità, rotazione, superficie morbida.	I braccioli consentono di rilassare la muscolatura collo-nuca.
Materiali di rivestimento	Svariate qualità di tessuto e pelle in diversi colori.	Versatili possibilità di configurazione della sedia.

Le istruzioni per lo smontaggio sono disponibili su richiesta per tutti i prodotti interstuhl