interstuhl

Specifiche seduta EV752

Articolo Sgabello, alto, imbottito, mecc.autoregolante

Dimensioni in mm	Schienale:	H:	715
	Seduta:	H:	640-920
		L:	520
		P:	450
	Totale:	H:	1590
		L (no Br):	520
		L(Br):	685
		L:	535
Dati imballaggio	Peso:	kg	20,5
	Volume:	m³	0,7

Dotazione di serie		Vantaggi
Parti in polipropilene	Verniciate in profondità, in nero o bianco.	Aspetto inalterato anche in caso di uso intensivo.
Schienale	Schienale alto, imbottito, 40 mm di schiuma, rivestimento posteriore in polipropilene.	Ottimale microclima, grazie all'imbottitura non incollata e a traspirazione attiva.
Imbottitura	Imbottitura sedile: 53 mm di schiuma.	Effetto traspirante, grazie alle imbottiture non incollate.
Meccanismo	Sistema autoregolante (in abbinamento al syncromeccanismo) con regolazione automatica del peso (45 - 120 kg). Schienale bloccabile nella posizione anteriore e posteriore. Angolo d'apertura fra seduta e schienale: max. 105°.	Sostegno ottimale che, al contempo, facilita il passaggio da una posizione di seduta all'altra. Possono usare la sedia più utilizzatori alternativamente, senza dover ogni volta modificare la regolazione del peso. Quando ci si appoggia all'indietro, la superficie di seduta viene leggermente sollevata, in modo tale che successivamente l'utilizzatore possa scivolare dolcemente in direzione posteriore a fronte di un ottimale sostegno del corpo.
Regolazione in altezza del sedile	Regolazione in altezza del sedile continua da 640 a 920 mm.	Gli utilizzatori con statura da 151 a 192 cm (campo DIN EN 1335) possono personalizzare l'altezza del sedile per sedere in maniera ottimale ed ergonomica.
Pattini	Pattini per pavimenti duri. (secondo DIN EN 12529).	Elevata sicurezza di posizione.
Base con poggiapiedi	Base in alluminio lucida con pattini. (Poggiapiedi ad anello Ø 470 mm).	Stabilità e durevolezza molto elevate.
Materiali impiegati	Tutti i materiali sono monomateriale e riciclabili.	Prodotto rispettoso dell'ambiente.
Normative	Assenza di agenti contaminanti verificata, contrassegno GS di sicurezza collaudata.	Elevata sicurezza e comfort.
Certificazione	Sistema di gestione della qualità DIN EN ISO 9001:2015, Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS), Sistema di gestione ambientale DIN EN ISO 14001:2015, Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro DIN EN ISO 45001:2018, EcoVadis Gold, marchio "Gesicherte Nachhaltigkeit" per la sostenibilità certificata, Quality Office, Blue Angel, Bifma e3 level Platin.	Prodotto di alta qualità.

Specifiche seduta EV752

Articolo Sgabello, alto, imbottito, mecc.autoregolante

Dimensioni in mm	Schienale:	H:	715
	Seduta:	H:	640-920
		L:	520
		P:	450
	Totale:	H:	1590
		L (no Br):	520
		L(Br):	685
		L:	535
Dati imballaggio	Peso:	kg	20,5
	Volume:	m³	0,7

Garanzia e ritiro	Garanzia a lungo termine di 10 anni in conformità alle nostre prestazioni di garanzia.	Viene garantito il mantenimento della qualità per tutta la durata di utilizzo.

Le istruzioni per lo smontaggio sono disponibili su richiesta per tutti i prodotti interstuhl

prosegue a pag. 3

interstuhl

Specifiche seduta EV752

Articolo Sgabello, alto, imbottito, mecc.autoregolante

Dimensioni in mm	Schienale:	H:	715
	Seduta:	H:	640-920
		L:	520
		P:	450
	Totale:	H:	1590
		L (no Br):	520
		L(Br):	685
		L:	535
Dati imballaggio	Peso:	kg	20,5
	Volume:	m³	0,7

Accessori e opzioni		Vantaggi
Ruote	Ruote sit-stop.	Stabilità durante la seduta e mobilità quando la sedia non è occupata.
Braccioli	Braccioli 2D-T, regolabili in altezza e in larghezza, superficie morbida. Braccioli 3D-T, regolabili in altezza, larghezza e profondità, superficie morbida.	I braccioli consentono di rilassare la muscolatura collo-nuca.
Materiali di rivestimento	Svariate qualità di tessuto e pelle in diversi colori.	Versatili possibilità di configurazione della sedia.

Le istruzioni per lo smontaggio sono disponibili su richiesta per tutti i prodotti interstuhl