

Leistungsverzeichnis EV811

Spezifizierung: Counterstuhl, mittelhoch, Netz, Synchron

| | | | | |
|------------------|--------------|----------|------|---------|
| Maße in mm | Rückenlehne: | H: | 640 | |
| | | Sitz: | H: | 665-945 |
| | | | B: | 520 |
| | | | T: | 450 |
| | Gesamt: | H: | 1540 | |
| | | B o. Al: | 520 | |
| B m. Al: | | 685 | | |
| | T: | 535 | | |
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 17,5 | |
| | Volumen | m³ | 0,7 | |



Serienausstattung

Nutzen

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Kunststoffteile | Durchgefärbt, schwarz oder weiß. | Beständiges Erscheinungsbild auch bei intensiver Nutzung. |
| Rückenlehne | Rückenlehne mittelhoch, netzbespannt, schwarz. | |
| Polsterung | Sitzpolster: 53 mm Schaum. | Atmungsaktiv durch unverklebte Polster. |
| Mechanik | Synchronmechanik, arretierbar. Großer Öffnungswinkel zwischen Sitz und Rücken bis max 106°. Rückenlehnenarretierung in 4 Positionen. | Synchronmechaniken von Interstuhl sind so konzipiert, dass sie den Körper in jeder Sitzhaltung optimal unterstützen und gleichzeitig den Wechsel zwischen verschiedenen Sitzhaltungen erleichtern. |
| Sitzhöhereinstellung | Sitzhöhereinstellung stufenlos von 665 - 945 mm. | Nutzer mit einer Körpergröße von 151 - 192 cm (Bereich DIN EN 1335) können eine für sie optimal ergonomische Sitzhöhe individuell einstellen. |
| Gewichtsregulierung | Von 45 - 120 kg, mehrstufig. | Individuelle Anpassung der Rückenlehne und des Gegendrucks auf Größe und Gewicht der sitzenden Person. |
| Gleiter | Pilzgleiter für harte Böden. (Entsprechend DIN EN 12529). | Hohe Standfestigkeit. |
| Fußkreuz mit Aufstiegshilfe | Aluminium-Fußkreuz poliert mit Gleitern. (Fußring Ø 470 mm). | Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. |
| Materialeinsatz | Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar. | Umweltfreundlich. |
| Normen | GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit, Schadstoff und Ergonomie geprüft. BIFMA. | Hohe Sicherheit und Komfort. |

Leistungsverzeichnis EV811

Spezifizierung: Counterstuhl, mittelhoch, Netz, Synchron

| | | | | |
|------------------|--------------|----------|------|---------|
| Maße in mm | Rückenlehne: | H: | 640 | |
| | | Sitz: | H: | 665-945 |
| | | | B: | 520 |
| | | | T: | 450 |
| | Gesamt: | H: | 1540 | |
| | | B o. Al: | 520 | |
| B m. Al: | | 685 | | |
| | T: | 535 | | |
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 17,5 | |
| | Volumen | m³ | 0,7 | |



Zertifizierung

Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem DIN EN ISO 45001:2018, Energiemanagementsystem DIN EN ISO 50001:2018, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit, Quality Office, Blauer Engel, Bifma e3 level Platin.

Qualitativ hochwertiges Produkt.

Garantie

10 Jahre Garantie gemäß unseren Garantieleistungen.

Garantiert gleichbleibende Qualität während der gesamten Nutzungsdauer.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

Leistungsverzeichnis EV811

Spezifizierung: Counterstuhl, mittelhoch, Netz, Synchron

| | | | | |
|------------------|--------------|----------|------|---------|
| Maße in mm | Rückenlehne: | H: | 640 | |
| | | Sitz: | H: | 665-945 |
| | | | B: | 520 |
| | | | T: | 450 |
| | Gesamt: | H: | 1540 | |
| | | B o. Al: | 520 | |
| B m. Al: | | 685 | | |
| T: | | 535 | | |
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 17,5 | |
| | Volumen | m³ | 0,7 | |



Optionen

Nutzen

| | | |
|----------------|---|--|
| Rollen | Sitz-Stopp-Rollen. | Fixierung beim Sitzen und Mobilität in unbelastetem Zustand. |
| Lordosenstütze | Höhenverstellbar (50 mm) oder höhen- (70 mm) und tiefenverstellbar (bis zu 15 mm). | Die Lordosenstütze kann in der Höhe bzw. in Höhe und Tiefe verstellt und an die körperlichen Gegebenheiten der sitzenden Person angepasst werden. Somit ist eine individuelle Abstützung im LWS Bereich möglich. |
| Armlehnen | 2D T-Armlehnen, höhen- und breitenverstellbar, weich. 3D T-Armlehnen, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, weich. 4D T-Armlehnen, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, schwenkbar, weich. | Durch die Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-Nacken-Muskulatur erreicht. |
| Bezugsmaterial | Mehrere Stoffqualitäten, Leder und Netze in diversen Farben. | Vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung des Stuhles. |

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar