

## Fiche technique EV951

Spécification: Counter, dossier moyen, Chillback, Autolift

Dimensions en mm	Dossier:	H:	640
	Siège:	H:	640-920
		L:	520
		T:	450
	Total:	H:	1515
		P:	520
		P a.A.:	685
L:		535	
Emballage	Poids:	kg	17
	Volume:	m³	0,7



### Equipement de série

### Avantage

Pièces en plastique	Plastique teinté dans la masse, noir ou blanc.	Aspect durable, même en cas d'utilisation intensive.
Dossier	Hauteur moyenne, résille rembourrée (Chillback).	La structure multicouche élastique du dossier Chillback épouse parfaitement les contours du corps tel qu' un dossier résille. Le rembourrage garantit en même temps un excellent confort et protège des courants d'air frais par l'arrière.
Rembourrage	Rembourrage d'assise : mousse 53 mm.	Respirant grâce au rembourrage non collé.
Mécanisme	Système Autolift (sur mécanisme synchrone) avec réglage automatique de tension en fonction du poids (de 45 à 120 kg). Dossier blocable en position avant et arrière. Angle d'ouverture entre l'assise et le dossier jusqu'à 105° max.	Soutien optimal facilitant le changement de positions. Plusieurs utilisateurs peuvent ainsi utiliser le siège à tour de rôle sans avoir à sans cesse modifier le réglage de la tension. Lorsque l'utilisateur se penche en arrière, la surface d'assise complète se soulève légèrement afin que l'utilisateur puisse ensuite glisser en douceur vers l'arrière tout en bénéficiant d'un soutien optimal du corps.
Réglage de la hauteur d'assise	Réglage de la hauteur d'assise en continu de 640 à 920 mm.	Les utilisateurs d'une taille de 151 à 192 cm (norme DIN EN 1335) peuvent effectuer un réglage individuel de la hauteur d'assise ergonomique optimale.
Patins	Patins en feutre pour sols durs (Conformes à DIN EN 12529).	Stabilité élevée.
Piètement avec aide à la montée	Piètement en aluminium poli sur patins. (repose-pieds Ø 470 mm).	Grande stabilité, haute longévité.
Matériaux utilisés	Tous les matériaux sont purs et recyclables.	Respect de l'environnement.
Normes	Certificat GS " Sécurité testée ", sigle absence de substances nocives.	Sécurité et confort.
Certificats	Système de management de la qualité DIN EN ISO 9001:2015, règlement (CE) n°1221/2009 (EMAS), système de management environnemental DIN EN ISO 14001:2015, Système de management de la sécurité au travail DIN EN ISO 45001:2018, EcoVadis Gold, durabilité assurée, Quality Office, ange bleu ("Blauer Engel"), Bifma e3 level Platin.	Produit de haute qualité.
Garantie et reprise	10 ans de garantie longue durée conformément à nos conditions de garantie.	Qualité constante garantie pendant toute la durée de l'utilisation.

**Fiche technique EV951**

Spécification: Counter, dossier moyen, Chillback, Autolift

Dimensions en mm	Dossier:	H:	640
	Siège:	H:	640-920
		L:	520
		T:	450
	Total:	H:	1515
P:		520	
P a.A.:		685	
L:		535	
Emballage	Poids:	kg	17
	Volume:	m <sup>3</sup>	0,7



Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande

**Fiche technique EV951**

Spécification: Counter, dossier moyen, Chillback, Autolift

Dimensions en mm	Dossier:	H:	640
	Siège:	H:	640-920
		L:	520
		T:	450
	Total:	H:	1515
		P:	520
		P a.A.:	685
L:		535	
Emballage	Poids:	kg	17
	Volume:	m³	0,7



Option		Avantage
Roulettes	Roulettes autobloquantes.	Fixation en position assise et mobilité en position inoccupée.
Accoudoirs	Accoudoirs en T 2D, réglables en hauteur et en largeur, souples. Accoudoirs en T 3D, réglables en hauteur, en largeur et en profondeur, souples.	Les accoudoirs permettent de soulager les muscles du cou et de la nuque.
Revêtements	Plusieurs qualités de tissu et cuir en de nombreuses couleurs.	Plusieurs possibilités au choix.

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande