

Ficha técnica HU100

Especificaciones: HUB 1 low, sillón bajo, base de 4 radios

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	285
	Asiento:	Alt:	365
		Ancho:	515
		Prof:	510
	Total:	H:	675
		A a.b.:	830
		L:	670
Embalaje	Peso:	kg	
	Volumen	m ³	



Acabado de serie

Utilidad

Revestimiento interior	Carcasa de asiento acolchada por dentro.	Comodidad de asiento óptima.
Carcasa exterior	Carcasa de asiento completamente giratoria, con tapizado exterior en Zaha (tejido técnico), de color negro o blanco.	
Respaldo	Altura de respaldo de 285 mm.	Sirve al mismo tiempo de reposabrazos
Acolchado	Asiento acolchado, espuma de 74 mm, sin CFC ni hidrocarburos clorados (espuma pura).	Asiento muy cómodo.
Base	Cuatro radios, de aluminio, con recubrimiento de pintura en polvo de color negro o blanco.	Mayor estabilidad y diseño atractivo.
Deslizadores	Deslizadores duros de polipropileno para suelos blandos.	Gran estabilidad.
Materiales de tapizado	Tejido y cuero de diferente calidad y distintos colores.	El diseño incluye una amplia gama de colores y materiales de tapizado.
Materiales	Todos los materiales son de variedad pura y reciclables.	Respetuoso con el medio ambiente.
Certificaciones	Sistema de gestión de la calidad DIN EN ISO 9001:2015, Reglamento (CE) n.º 1221/2009 (EMAS), Sistema de gestión medioambiental DIN EN ISO 14001:2015, Sistema de gestión de seguridad y salud ISO 45001:2018, Certificación Oro de EcoVadis	Producto de alta calidad.
Normas	Se ha analizado en cuanto a materiales nocivos. Certificado GS de "seguridad comprobada".	Gran seguridad.

Ficha técnica HU100

Especificaciones: HUB 1 low, sillón bajo, base de 4 radios

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	285
	Asiento:	Alt:	365
		Ancho:	515
		Prof:	510
	Total:	H:	675
		A a.b.:	830
		L:	670

Embalaje	Peso:	kg
	Volumen	m ³



Garantía y devolución 10 años de garantía a largo plazo de acuerdo con nuestras prestaciones de garantía.

Garantiza una calidad duradera a lo largo de toda su vida útil.

Intstrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición

Ficha técnica HU100

Especificaciones: HUB 1 low, sillón bajo, base de 4 radios

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	285
	Asiento:	Alt:	365
		Ancho:	515
		Prof:	510
	Total:	H:	675
		A a.b.:	830
L:		670	
Embalaje	Peso:	kg	
	Volumen	m ³	



Opciones

Utilidad

Base	Cuatro radios, de aluminio pulido.	Diseño atractivo.
Deslizadores	Deslizadores de fieltro blandos para suelos duros.	Estabilidad óptima y protección del suelo.
Materiales de tapizado	Material retardante a la llama previa solicitud.	Resistencia al fuego.

Intstrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición