

**Leistungsverzeichnis HU23L**

Spezifizierung: HUB 2 bench, 2er Bank, Tisch seitlich

Maße in mm

|         |          |      |
|---------|----------|------|
| Sitz:   | H:       | 365  |
|         | B:       | 575  |
|         | T:       | 575  |
| Gesamt: | H:       | 365  |
|         | B o. Al: | 1150 |
|         | T:       | 575  |



|                  |         |    |
|------------------|---------|----|
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg |
|                  | Volumen | m³ |

**Serienausstattung**

Nutzen

|                   |  |   |
|-------------------|--|---|
| Sitzschale oben   | Sitzschalen oben gepolstert.   | Guter Sitzkomfort.  |
| Sitzschale unten  | Sitzschalen unten bezogen in Zaha (techn. Gewebe) in schwarz oder weiß.  |   |
| Bezugsmaterialien | Verschiedene Stoff- und Lederqualitäten in unterschiedlichen Farben.   | Bei der Gestaltung stehen mehrere Farben und Bezugsmaterialien zur Auswahl. |
| Polsterung        | Sitz gepolstert, 74 mm Schaum, FCKW- und CKW- frei (sortenreiner Schaum).  | Sehr bequemes Sitzen.   |
| Tischplatte       | Melamin direktbeschichtete Dekorspanplatte (DBS), 30 mm, mit ABS-Kante farbgleich zur Platte in den Farben schwarz, premiumweiß oder Eiche.  | Zusätzliche Ablage.   |
| Gestell           | Alu-Druckguß, pulverbeschichtet in schwarz oder weiß.  | Hochwertiges Material, wertige Optik und sicherer Stand.                    |
| Gleiter           | Kunststoffgleiter für weiche Böden.  | Hohe Standfestigkeit.   |
| Materialeinsatz   | Sämtliche Materialien sind sortenrein und recycelbar.  | Umweltfreundlich.   |
| Normen            | Schadstoff geprüft. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.  | Hohe Sicherheit.  |
| Zertifizierung    | Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem ISO 45001:2018, EcoVadis Gold. Gesicherte Nachhaltigkeit. | Qualitativ hochwertiges Produkt.  |

**Leistungsverzeichnis HU23L**

Spezifizierung: HUB 2 bench, 2er Bank, Tisch seitlich

Maße in mm

|         |          |      |
|---------|----------|------|
| Sitz:   | H:       | 365  |
|         | B:       | 575  |
|         | T:       | 575  |
| Gesamt: | H:       | 365  |
|         | B o. Al: | 1150 |
|         | T:       | 575  |

|                  |         |                |
|------------------|---------|----------------|
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg             |
|                  | Volumen | m <sup>3</sup> |



Garantie und Rücknahme      10 Jahre Langzeitgarantie gemäß unseren  
aktuell gültigen Garantieleistungen.

Garantiert gleichbleibende Qualität während der  
gesamten Nutzungsdauer.

---

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

**Leistungsverzeichnis HU23L**

Spezifizierung: HUB 2 bench, 2er Bank, Tisch seitlich

Maße in mm

|         |          |      |
|---------|----------|------|
| Sitz:   | H:       | 365  |
|         | B:       | 575  |
|         | T:       | 575  |
| Gesamt: | H:       | 365  |
|         | B o. Al: | 1150 |
|         | T:       | 575  |

|                  |         |                |
|------------------|---------|----------------|
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg             |
|                  | Volumen | m <sup>3</sup> |



**Optionen**

**Nutzen**

|         |                              |   |
|---------|------------------------------|---|
| Gleiter | Filzgleiter für harte Böden. | Hohe Standfestigkeit und Schonung des Bodens. |
|---------|------------------------------|---|

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| Elektrifizierung | Separate 2-fach Steckdose mit Stromanschluss, ansteckbar an Stahltraverse, in schwarz oder weiß. | Variable Befestigung und Positionierung möglich. |
|------------------|--|--|

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar