

Productspecificatie LM740

Specificaties: clubfauteuil, vierteens voetkruis

Maten in mm	rugleuning:	h:	340	
		zitting:	h:	
			b:	465
			d:	460
	totaal:	h:	810	
			b (m.a.):	610
Verpakking	gewicht:	kg	12,3	
	volume:	m ³	0,4	



Standaarduitvoering

Doel/voordeel:

Zitschaal	Zitschaal rondom draaibaar, bekleed.	Goed zitcomfort in combinatie met een harmonisch uiterlijk.
Rugleuning	Rugleuninghoogte 340 mm, gestoffeerd, rondom bekleed.	Vrij in de ruimte verstelbaar, met geïntegreerde armlegger.
Stoffering	Zitting gestoffeerd, 40 mm schuim, FCKW- en CKW-vrij (zuiver schuim).	Zeer comfortabel zitten.
Voetkruis	viervoetig aluminium, gepoedercoat zwart.	Hoogwaardig uiterlijk.
Glijders	Harde conferentieglijders voor zachte vloeren. Voetkruis zwart = glijders zwart.	Veilige stand.
Bekledingsmaterialen	Diverse stof- en leerkwaliteiten in verschillende kleuren.	Voor de vormgeving zijn verschillende kleuren en bekledingsmaterialen beschikbaar.
Materiaalinzet	Alle materialen zijn zuiver en recyclebaar.	Milieuvriendelijk.
Certificering	DIN ISO 9001 - Kwaliteitsmanagement/2015, DIN ISO 14001 - Milieumanagement/2015, EMAS conform EG-verordening 1221/2009, DIN ISO 45001:2018 - Managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op het werk, DIN EN ISO 50001:2018 - Energiemanagementsysteem, EcoVadis Gold, gegarandeerde duurzaamheid. EcoVadis Gold, Blauwe Engel, Bifma e3 level Platin.	Kwalitatief hoogwaardig product.
Normen	DIN EN 16139 Zitmeubelen voor objectbereik. Getest op schadelijke stoffen. GS-keurmerk voor geteste veiligheid.	Hoge veiligheid.
Garantie	10 jaar garantie volgens onze huidige voorwaarden.	Gegarandeerd kwaliteit tijdens levensduur van het product.

Productspecificatie LM740

Specificaties: clubfauteuil, vierteens voetkruis

Maten in mm	rugleuning:	h:	340
		zitting:	h:
	totaal:	b:	465
		d:	460
		h:	810
		b (m.a.):	610
Verpakking	gewicht:	kg	12,3
		volume:	m ³



Voor alle Interstuhl producten is op aanvraag een handleiding voor demontage beschikbaar.

Productspecificatie LM740

Specificaties: clubfauteuil, vierteens voetkruis

Maten in mm	rugleuning:	h:	340
		zitting:	h:
	totaal:	b:	465
		d:	460
		h:	810
		b (m.a.):	610
Verpakking	gewicht:	kg	12,3
		volume:	m ³



Optioneel

Doel/voordeel:

Voetkruis	viervoetig aluminium, gepoedercoat briljantzilver, gepolijst.	Hoogwaardig uiterlijk.
Glijders / wielen	Zachte conferentieglijders voor harde vloeren. Zachte wielen, lastafhankelijk geremd, voor harde vloerbedekking (volgens DIN EN 12529). Harde dubbele wielen, lastafhankelijk geremd, voor zachte vloerbedekking. (Volgens DIN EN 12529). Voetkruis gepolijst = wielen / glijders chroomlook.	Veilige stand. Stoel rolt in onbelaste toestand niet weg.

Voor alle Interstuhl producten is op aanvraag een handleiding voor demontage beschikbaar.