

Fiche technique SU112

Spécification: Siège visiteur, 4 pieds, coussin d'assise

Dimensions en mm	Dossier:	H:	400
	Siège:	H:	440
		L:	460
		T:	450
	Total:	H:	825
P:		540	
P a.A.:		580	
L:		515	
Emballage	Poids:	kg	6,4
	Volume:	m ³	0,3



Equipement de série

Avantage

Coque	Assise et dossier : coque en polypropylène de forme ergonomique avec fonction Flex; coque avant matte et brillante à l'arrière.	Aspect de grande qualité et assise ergonomique.
Couleur de la coque	Coque en polypropylène dans les coloris suivants : blanc (3283), noir (3217), bleu pétrole (3A01), gris-bleu (3A02), beige (3A03) ou moutarde (3A04).	Optique variable.
Rembourrage	Coussin d'assise d'une mousse de 10 mm d'épaisseur.	Bon confort d'assise.
Piètement	Quatre pieds en tube acier laqué époxy noir ou blanc. Ø tube rond : 18 mm. Épaisseur : 2 mm.	Grande stabilité, haute longévité. Le revêtement par poudre garantit un aspect durable, même en cas d'utilisation intensive.
Empilage	Hauteur d'empilage : par 5. Protection d'empilage. Equipé d'accoudoirs -anneaux, le modèle n'est plus empilable.	Stockage peu encombrant.
Patins	Patins en polypropylène pour sols souples, noirs.	Stabilité optimale.
Matériaux utilisés	Tous les matériaux sont purs et recyclables.	Respect de l'environnement.
Normes	Certificat GS " Sécurité testée ". Testé "Absence de Substances Nocives".	Sécurité et confort accrus.
Certification	Système de management de la qualité DIN EN ISO 9001:2015, règlement (CE) n°1221/2009 (EMAS), système de management environnemental DIN EN ISO 14001:2015, Système de management de la sécurité au travail DIN EN ISO 45001:2018, EcoVadis Gold, durabilité assurée.	Produit de haute qualité.
Garantie et reprise	10 ans de garantie longue durée conformément à nos conditions de garantie.	Qualité constante garantie pendant toute la durée de l'utilisation.

Fiche technique SU112

Spécification: Siège visiteur, 4 pieds, coussin d'assise

Dimensions en mm	Dossier:	H:	400
	Siège:	H:	440
		L:	460
		T:	450
	Total:	H:	825
		P:	540
P a.A.:		580	
L:		515	
Emballage	Poids:	kg	6,4
	Volume:	m ³	0,3



Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande

Fiche technique SU112

Spécification: Siège visiteur, 4 pieds, coussin d'assise

Dimensions en mm	Dossier:	H:	400
	Siège:	H:	440
		L:	460
		T:	450
Total:		H:	825
		P:	540
		P a.A.:	580
		L:	515
Emballage	Poids:	kg	6,4
	Volume:	m ³	0,3



Option		Avantage
Revêtements	Plusieurs qualités de tissu en de nombreuses couleurs.	Plusieurs possibilités au choix.
Piètement	Quatre pieds en tube acier chromé. Ø tube rond : 18 mm. Épaisseur : 2 mm.	Grande stabilité, haute longévité. Aspect noble.
Patins	Patins en feutre pour sols durs, noirs.	Stabilité optimale et protection du sol.
Accoudoirs	Accoudoirs ouverts ou anneaux (tube rond Ø 16 mm), même couleur que le piètement avec manchettes en caoutchouc noir.	Les accoudoirs permettent de soulager les muscles du cou et de la nuque.
Connecteur	Connecteur escamotable, chromé.	Permet la connection de sièges pour leur mise en rangée.

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande