

Specifiche seduta SU152

Articolo Seduta girevole base a 5 bracci, sedile imbottito

Dimensioni in mm	Schienale:	H:	400	
		Seduta:	H:	395 - 495
			L:	460
			P:	450
	Totale:	H:	851	
		L (no Br):	610	
		L(Br):	610	
		L:	515	
	Dati imballaggio	Peso:	kg	7,3
Volume:		m ³	0,3	



Dotazione di serie

Vantaggi

Guscio	Sedile e schienale: guscio in polipropilene con funzione Flex. Modellati ergonomicamente; retro lucidato a specchio.	Look pregiato e seduta ergonomica.
Finitura colori	Guscio in polipropilene disponibile nei seguenti colori: bianco (3283), nero (3217), petrol (3A01), grigio blu (3A02), beige rosato (3A03) o senape (3A04).	Personalizzazione estetica.
Imbottitura	Sedile imbottito. Spessore della schiuma: 10 mm.	Buon comfort di seduta.
Regolazione in altezza del sedile	Regolazione in altezza del sedile continua da 395 a 495 mm. Molla a gas di sicurezza autoportante.	Gli utilizzatori con statura da 151 a 192 cm (campo DIN EN 1335) possono personalizzare l'altezza del sedile per sedere in maniera ottimale ed ergonomica.
Struttura	Base a 5 razze, alluminio, verniciata a polvere in nero o bianco, girevole.	Stabilità e durevolezza molto elevate.
Ruote Ø 65 mm	Doppie ruote dure, con freno in funzione del carico, per pavimenti a rivestimento morbido (secondo DIN EN 12529).	La sedia non si sposta accidentalmente quando non è occupata.
Materiali impiegati	Tutti i materiali sono monomateriale e riciclabili.	Prodotto rispettoso dell'ambiente.
Normative	Contrassegno GS di Sicurezza collaudata. Assenza di agenti contaminanti verificata. BIFMA.	Elevata sicurezza e comfort.
Certificazione	Sistema di gestione della qualità DIN EN ISO 9001:2015, Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS), Sistema di gestione ambientale DIN EN ISO 14001:2015, Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro DIN EN ISO 45001:2018, Sistema di gestione dell'energia DIN EN ISO 50001, EcoVadis Gold, marchio "Gesicherte Nachhaltigkeit" per la sostenibilità certificata. Blue Angel, Bifma e3 level Platin.	Prodotto di alta qualità.
Garanzia	Garanzia di 10 anni in conformità alle nostre prestazioni di garanzia.	Viene garantito il mantenimento della qualità per tutta la durata di utilizzo.

Specifiche seduta SU152

Articolo Seduta girevole base a 5 bracci, sedile imbottito

Dimensioni in mm	Schienale:	H:	400	
		Seduta:	H:	395 - 495
			L:	460
	Totale:	P:	450	
		H:	851	
		L (no Br):	610	
		L(Br):	610	
Dati imballaggio	Volume:	L:	515	
		Peso:	kg 7,3	
		Volume:	m ³ 0,3	



Specifiche seduta SU152

Articolo Seduta girevole base a 5 bracci, sedile imbottito

Dimensioni in mm	Schienale:	H:	400
		Seduta:	H: 395 - 495
		L:	460
		P:	450
	Totale:	H:	851
		L (no Br):	610
L(Br):		610	
L:		515	
Dati imballaggio	Peso:	kg	7,3
	Volume:	m ³	0,3

**Accessori e opzioni****Vantaggi**

Materiali di rivestimento	Svariate qualità di tessuto in diversi colori.	Versatili possibilità di configurazione della sedia.
Struttura	Base a 5 razze, alluminio lucido, girevole.	Stabilità e durezza molto elevate. Estetica di pregio.
Ruote Ø 65 mm	Ruote morbide, con freno in funzione del carico, per pavimenti a rivestimento duro (secondo DIN EN 12529).	La sedia non si sposta accidentalmente quando non è occupata.
Braccioli	Braccioli aperti o braccioli ad anello (tubo circolare Ø16 mm) nel colore del telaio con appoggio in gomma nero.	I braccioli consentono di rilassare la muscolatura collo-nuca.