

## Ficha técnica V111K

Especificaciones: Cuatro patas, con asiento tapizado, carcasa de polip

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	420
	Asiento:	Alt:	445
		Ancho:	445
		Prof:	415
	Total:	H:	820
		A a.b.:	540
		L:	680
Embalaje	Peso:	kg	8,1
	Volumen	m <sup>3</sup>	0,40



### Acabado de serie

### Utilidad

Asiento y respaldo	Asiento y respaldo de polipropileno conformado ergonómicamente, altura de respaldo 290 mm.	
Tapizado	Asiento tapizado.	Gran confort de asiento.
Estructura	Estructura cromada de tubo de acero elíptico 30 x 15 x 2 mm. Tecnología patentada.	Muy alta estabilidad, longevidad. Aspecto de alta calidad.
Apilable	Altura de apilado vertical: 15 sillas.	Espacio de almacenaje reducido.
Piezas de polipropileno	Blanco. Carcasa bicomponente altamente duradera. Polipropileno con núcleo de fibra de vidrio.	
Deslizadores	Deslizadores de polipropileno para suelos blandos, negro.	Óptima estabilidad.
Pala de escritura	Pala de escritura izquierda en color blanco premium.	Prácticos compartimentos para los documentos de trabajo. Las sillas se pueden apilar y encajar si se pliega la pala de escritura
Materiales	Todos los materiales están segregados y son reciclables.	Respetuosos con el medio ambiente.
Normas	UNE-EN 16139, cuatro patas y base basculante. Símbolo GS de seguridad comprobada, comprobación de contaminantes.	Alto grado de seguridad y confort.
Certificación	Sistema de gestión de calidad UNE-EN ISO 9001:2008, reglamento (CE) n.º 1221/2009 (EMAS), sistema de gestión medioambiental UNE-EN ISO 14001:2009, OHSAS, EcoVadis oro, sostenibilidad garantizada. Ángel azul.	Producto de alta calidad.
Garantía y reaceptación	Garantía de 10 años. Garantía total de reaceptación y reciclaje.	Sustitución de piezas sin cargo dentro del periodo de garantía.

### Ficha técnica V111K

Especificaciones: Cuatro patas, con asiento tapizado, carcasa de polip

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	420
	Asiento:	Alt:	445
		Ancho:	445
		Prof:	415
	Total:	H:	820
		A a.b.:	540
L:		680	
Embalaje	Peso:	kg	8,1
	Volumen	m <sup>3</sup>	0,40



Intstrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición

## Ficha técnica V111K

Especificaciones: Cuatro patas, con asiento tapizado, carcasa de polip

Dimensiones en mm	Respaldo:	Alt:	420
	Asiento:	Alt:	445
		Ancho:	445
		Prof:	415
	Total:	H:	820
		A a.b.:	540
L:		680	
Embalaje	Peso:	kg	8,1
	Volumen	m <sup>3</sup>	0,40



### Opciones

### Utilidad

Piezas de polipropileno

Antracita, gris claro.

Diseño óptico.

Deslizadores

Deslizadores de fieltro para suelos duros, negro.

Estabilidad óptima de la silla. Protege el suelo.

Brazos/accesorios

Brazos con sobrebrazo de polipropileno, conector de filas, dispositivo antipánico.

Instrucciones de desmontaje disponibles para cualquier producto Interstuhl bajo petición