

Fiche technique V121K

Spécification: 4 pieds, galette d'assise, coque plastique

| | | | |
|------------------|----------|----------------|------|
| Dimensions en mm | Dossier: | H: | 420 |
| | Siège: | H: | 445 |
| | | L: | 445 |
| | | T: | 415 |
| | Total: | H: | 820 |
| | | P a.A.: | 540 |
| | | L: | 680 |
| Emballage | Poids: | kg | 8,1 |
| | Volume: | m ³ | 0,40 |



Equipement de série

Avantage

| | | |
|--------------------------|---|---|
| Coques assise et dossier | Assise et dossier en plastique (monocoque avec évidement). Hauteur du dossier: 290 mm. Galbe ergonomique. | |
| Rembourrage | Assise rembourrée. | |
| Piètement | Tube elliptique en acier chromé 30 x 15 x 2 mm. Technique brevetée. | Optique valorisante. Très haute stabilité. Longévité. |
| Empilabilité | Empilage sans décalage. Recommandation: environ 15 sièges. | Stockage économique. |
| Parties plastiques | Blanches. Coque 2 composantes extrêmement stable. Polypropylène à noyau fibres de verre. | |
| Patins | Patins plastiques noir pour sols souples. | Bonne stabilité. |
| Tablette étroite | Tablette étroite droite, blanc premium. | Pratique pour poser les documents de travail. La tablette peut être relevée, il est ainsi toujours possible d'empiler les chaises ou de les fixer ensemble. |
| Matériaux | Tous les matériaux sont purs et recyclables. | Ecologique. |
| Normes | EN 16139 pour les 4 pieds et luge. Sigle GS Ergonomie Testée et Absence de Substances Nocives. | Confort et Sécurité. |
| Certifications | Système de management de la qualité DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS). Système de management environnemental DIN EN ISO 14001:2009, OHSAS, EcoVadis Gold, Développement Durable Garanti. Ange Bleu. | Un produit de qualité. |
| Garantie | 10 ans de garantie longue durée. | Echange gratuit pièces et main d'oeuvre durant la période de garantie. |

Fiche technique V121K

Spécification: 4 pieds, galette d'assise, coque plastique

| | | | | |
|------------------|----------|---------|---------------------|--|
| Dimensions en mm | Dossier: | H: | 420 | |
| | Siège: | H: | 445 | |
| | | L: | 445 | |
| | | T: | 415 | |
| | Total: | H: | 820 | |
| Emballage | Poids: | kg | 8,1 | |
| | | Volume: | m ³ 0,40 | |
| | P a.A.: | L: | 680 | |
| | | | | |
| | | | | |



Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande

Fiche technique V121K

Spécification: 4 pieds, galette d'assise, coque plastique

| | | | |
|------------------|----------|----------------|------|
| Dimensions en mm | Dossier: | H: | 420 |
| | Siège: | H: | 445 |
| | | L: | 445 |
| | | T: | 415 |
| | Total: | H: | 820 |
| | | P a.A.: | 540 |
| | | L: | 680 |
| Emballage | Poids: | kg | 8,1 |
| | Volume: | m ³ | 0,40 |



Option

Avantage

Parties plastiques Anthracite et gris clair.

Patins Patins feutres noirs pour sols durs.

Stabilité et protection du sol.

Accoudoirs Accoudoirs relevables à manchettes plastiques noires., élément de mise en rang, élément anti-panique.

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande