

Specifiche seduta V313

Articolo 3 seater bench,not uph.,plastic shell,table right

Dimensioni in mm	Schienale:	H:	420
	Seduta:	H:	470
		L:	445
		P:	415
	Totale:	H:	855
		L (no Br):	1620
		L:	565
Dati imballaggio	Peso: Volume:	kg m³	25,1



Dotazione di serie		Vantaggi
Seduta e scocca dello schienale	Seduta e scocca dello schienale in polipropilene e di forma ergonomica. Altezza dello schienale 420 mm.	
Imbottitura	Seduta e schienale non imbottiti.	Buon comfort di seduta.
Tavolino	Pannello in HPL compatto, bianco Premium, lato destro.	Possibilità di ripiano supplementare.
Struttura	Struttura tubolare ellittica in acciaio cromato 30 x 15 x 2 mm. Tecnologia brevettata.	Stabilità e durevolezza molto elevate. Estetica di pregio.
Elementi in polipropilene	Colore bianco. Scocca in materiale a 2 componenti, di grande stabilità. Polipropilene con nucleo in fibra di vetro.	
Pattini	Pattini in polipropilene per pavimenti morbidi, nero.	Stabilità ottimale.
Materiali impiegati	Tutti i materiali sono monomateriale e riciclabili.	Prodotto rispettoso dell'ambiente.
Certificazione	Sistema di Gestione Qualità DIN EN ISO 9001:2008, VO (CE) N. 1221/2009 (EMAS), Sistema di Gestione Ambientale DIN EN ISO 14001:2009, OHSAS, EcoVadis Gold, Sostenibilità Garantita. Blauer Engel.	Prodotto di alta qualità.
Garanzia e ritiro	Lunga durata: 10 anni. Garanzia completa di ritiro e riciclo.	Sostituzione gratuita di parti, entro il periodo di garanzia.

Le istruzioni per lo smontaggio sono disponibili su richiesta per tutti i prodotti interstuhl



Specifiche seduta V313

Articolo 3 seater bench,not uph.,plastic shell,table right

Dimensioni in mm	Schienale:	H:	420
	Seduta:	H:	470
	Totale:	L:	445
		P:	415
		H:	855
		L (no Br):	1620
		L:	565
Dati imballaggio	Peso: Volume:	kg m³	25,1



Accessori e opzioni		Vantaggi
Elementi in polipropilene	Antracite, grigio chiaro.	Personalizzazione estetica.
Pattini	Pattini in feltro per pavimenti duri, nero.	Stabilità ottimale e ridotte sollecitazioni sul pavimento.
Braccioli / accessori	Braccioli con appoggio in polipropilene, elemento di collegamento per sale conferenza e sicurezza antipanico. Fissaggio a pavimento e distanziale da parete.	

Le istruzioni per lo smontaggio sono disponibili su richiesta per tutti i prodotti interstuhl